




# H4 **2K**

## Telecamera Dome Wi-Fi

### Una soluzione di sicurezza semplice ed efficace

H4 è una telecamera dome adatta a tutte le esigenze di sicurezza. Con numerose funzionalità intelligenti, la risoluzione 2K e la struttura robusta, è la scelta ideale per sorvegliare grandi spazi o zone affollate. Inoltre è possibile visualizzare e gestire in modo semplicissimo tutti i contenuti rilevanti nell'app per dispositivi mobili di EZVIZ.



Risoluzione 2K



Rilevamento di  
Forme con Intelligenza  
Artificiale (IA)  
Umano / Veicolo



Sistema di difesa  
attiva con sirena  
e luce stroboscopica



Visione  
notturna a colori



Rilevamento  
audio migliorato  
(fino a 15 metri)



Conversazione  
bidirezionale




Notifiche vocali  
personalizzabili



Zona di rilevamento  
personalizzabile



Resistente alle  
intemperie con  
grado di protezione  
IP67



Tecnologia  
video H.265



Integrazione intelligente  
con l'Assistente Google  
e Amazon Alexa



Supporta la scheda MicroSD  
(fino a 512 GB) e la memoria  
CloudPlay di EZVIZ





## Per controllare ambienti interni ed esterni

All'aperto o all'interno, per proteggere la casa o l'azienda, la H4 è una soluzione di sicurezza potente, compatta e facile da collegare, per la massima tranquillità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.



## Intelligenza artificiale integrata nel dispositivo per un rilevamento intelligente più accurato

L'algoritmo di AI integrato nei circuiti della telecamera migliora il riconoscimento delle persone e dei veicoli in movimento. Inoltre, riduce gli allarmi attivati dalle foglie che cadono o dagli insetti volanti e segnala i parcheggi non autorizzati all'interno della tua proprietà.




Rilevamento di Forme con Intelligenza Artificiale (IA) Umano / Veicolo



Zona di rilevamento personalizzabile

FREE

Nessuna quota di abbonamento








## Per non perdere i dettagli importanti

Grazie alla risoluzione 2K, la telecamera restituisce immagini vivide e chiare in tutte le condizioni di luminosità. Anche i soggetti in controluce si possono vedere in modo chiaro, senza apparire scuri su uno sfondo sovraesposto.

## Dettagli con colori brillanti anche di notte

Nessuno potrà intrufolarsi approfittando dell'oscurità. È possibile scegliere tra la modalità a colori e quella a infrarossi. In alternativa si può impostare la modalità "visione notturna intelligente", affinché la telecamera passi automaticamente dalla visualizzazione in bianco e nero a quella a colori quando rileva un movimento.



30 m (98 ft)

15 m (49 ft)



## Audio di alta qualità

---

È più facile che mai sentire e vedere cosa succede nel proprio cortile, ovunque ci si trovi. Grazie al doppio microfono integrato la H4 acquisisce l'audio in modo chiaro, con una portata di rilevamento che raggiunge i 15 metri.



## Anche salutare gli ospiti è molto facile

---

Il sistema prevede una funzione di comunicazione bidirezionale tramite telefono. È anche possibile registrare messaggi vocali specifici che vengono riprodotti automaticamente quando la telecamera rileva la presenza di persone.





### Protegge attivamente la tua casa

Quando rileva degli intrusi, la telecamera attiva una sirena ad alto volume e dei faretto a scopo di dissuasione.




### Connessione Wi-Fi stabile

H4 raggiunge una copertura Wi-Fi fino a 200 m, grazie alla doppia antenna ad alte prestazioni



### Resistente a qualsiasi condizione atmosferica

Con il suo grado di protezione IP67, garantisce prestazioni di lunga durata anche nelle condizioni ambientali più difficili.




### Comandi in vivavoce

Grazie all'integrazione con gli assistenti vocali, è possibile controllare le riprese video dicendo semplicemente "Alexa" o "Ehi Google".



### Due opzioni di archiviazione

I ricordi più preziosi e i momenti più belli saranno sempre conservati al sicuro, grazie a una capace scheda di archiviazione locale o abbonandosi al servizio di archiviazione EZVIZ CloudPlay.



### Tecnologia video H.265

Il protocollo H.265 offre un'esperienza visiva più fluida utilizzando solo circa il 50% dello spazio di archiviazione richiesto dalle telecamere dotate di protocollo H.264.



# Facciamo del nostro meglio per proteggere i dati e la privacy

Abbiamo progettato H4 in modo da rispettare ogni spazio privato e per proteggere ogni byte di dati. Nell'app EZVIZ è possibile configurare le aree riservate che non devono essere filmate, per registrare solo contenuti appropriati e consentiti. Contemporaneamente le registrazioni sono private e sicure, grazie alla crittografia completa end-to-end.




**Crittografia AES  
a 128 bit**



**Protocollo di  
crittografia TLS**



**Autenticazione  
a più fattori**



Data from EZVIZ Lab's test results under standard conditions. Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale.

Data from EZVIZ Lab's test results under standard conditions. The video compression efficiency will vary with the frequency and complexity of the activity captured, as well as other environmental factors. Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo standard. L'efficacia della compressione video può variare in base alla frequenza e alla complessità delle attività registrate e ad altri fattori ambientali.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue o in alcuni Paesi.

Local storage cards must be purchased separately. Cloud storage service is only available in certain markets. Please verify availability before making any purchase. Le schede di archiviazione locale devono essere acquistate separatamente. Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare disponibilità prima dell'acquisto.

Data from EZVIZ Lab's test results in open environment. Will vary with the Wi-Fi frequency, camera location, the transfer technology, and other environmental factors. Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ in ambiente aperto. Variano in base alla funzionalità della connessione Wi-Fi, alla posizione della telecamera, alla tecnologia di trasferimento e ad altri fattori ambientali.

Users can draw in rectangles to customize up to 4 privacy zones. Si possono tracciare dei rettangoli per personalizzare fino a 4 aree riservate.

# Specifiche Modello CS-H4-R201-1H3WKFL

## Telecamera

Sensore di immagine	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7"
Velocità otturatore	Otturatore autoadattivo
Obiettivo	2,8 mm, angolo di visione: 106° (orizzontale), 122° (diagonale) 4 mm, angolo di visione: 86° (orizzontale), 102° (diagonale) 6 mm, angolo di visione: 52° (orizzontale), 62°(diagonale)
Attacco obiettivo	M12
Visione diurna e notturna	Filtro IR con commutazione automatica
DNR	DNR 3D
WDR	WDR
BLC	Supporti
Visione notturna	Fino a 30 m

## Video e audio

Risoluzione max	2304 × 1296
Frequenza fotogrammi	Max: 25 fps; autoadattivo durante a trasmissione in rete
Compressione video	H.265 / H.264
Velocità di trasmissione segnali video	Ultra-HD, HD, standard. Velocità di trasmissione adattiva.
Velocità di trasmissione segnali audio	Autoadattiva
Velocità in bit max	3Mbps

## Rete

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz
Protezione	64/128-bit WEP, WPA/WPA2,
Velocità di trasmissione	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Protocollo di interfaccia	Protocollo proprietario EZVIZ Cloud
Rete cablata	RJ45 × 1 (porta Ethernet adattiva 10M/100M)

## Funzioni

Sistema di allarme	Rilevamento movimento, rilevamento figura umana mediante intelligenza artificiale / rilevamento veicoli
Area di allarme	Supporti
Comunicazione	Supporti
Funzioni generali	Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, immagine speculare, protezione con password, filigrana

## Archiviazione

Archiviazione locale	Supporta l'archiviazione su schede microSD (fino a
Archiviazione sul cloud	Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay

## Informazioni generali

Grado di protezione	IP67
Condizioni operative	Da -20 °C a 50 °C; umidità massima 95% (senza condensa)
Alimentazione in ingresso	12 V CC/1 A
Assorbimento	Max 8 W
Dimensioni	106 × 106 × 90 mm
Peso	229 g




# Contenuto della confezione

- Telecamera H4 2K
- Alimentatore
- Dima di foratura
- Kit di viti
- Informazioni normative
- Guida rapida

# Certificazioni

CE / UKCA / RoHS / REACH / RAEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.